



CONSUMO DI ALCOLICI E LA **SOSPENSIONE DELLA PATENTE** NEL NUOVO CODICE DELLA STRADA





SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE

NOVITÀ

In caso di tasso alcolemico
superiore a 0 e inferiore a 0,51 g/l




CATEGORIE ALCOL ZERO

Minori di 21 anni

Conducenti
professionali
(pat.C,D,E)

Neopatentati
(patente ottenuta da
meno di 3 anni)





● Sanzioni già esistenti
● NOVITÀ

da 0 a 0,5 g/l

da 0,51 a 0,8 g/l

da 0,81 a 1,5 g/l

+ 1,5 g/l

**Tutti i
conducenti**

Nessuna
conseguenza

Sospensione
da 3 a 6 mesi
+
Sanzione pecuniaria

Sospensione da
6 mesi a 1 anno
+
Ammenda e arresto
+
Alcolock per
almeno 2 anni

Sospensione
da 1 a 2 anni
+
Ammenda e arresto
+
Alcolock per
almeno 3 anni

**CATEGORIE
ALCOL ZERO**

Sanzione pecuniaria
+
Sospensione breve

↑
Le sanzioni sono
aumentate di 1/3

↑
Le sanzioni sono
aumentate
da 1/3 a 1/2

↑
Le sanzioni sono
aumentate
da 1/3 a 1/2



“

Focus tasso alcolemico
superiore a 0 e inferiore a 0,51 g/l

”

Tutti i conducenti
(senza precedenti condanne)

Nessuna
conseguenza

CATEGORIE ALCOL ZERO

Sospensione breve

7 o 15 giorni a seconda del
punteggio della patente al
momento dell'accertamento

+

Sanzione pecuniaria

Da 168 a 678 €

“

Focus tasso alcolemico
da 0,51 a 0,8 g/l

”

Tutti i conducenti

Sospensione
da 3 a 6 mesi

+

Sanzione pecuniaria
da 543 a 2.170 €

CATEGORIE ALCOL ZERO

Le sanzioni sono
aumentate di 1/3



“

Focus tasso alcolemico
da 0,81 a 1,5 g/l

”

Tutti i conducenti

Sospensione da
6 mesi a 1 anno

+

Ammenda (da 800 a 3.200 €)

e arresto (fino a 6 mesi)

+

Alcolock per almeno
2 anni

CATEGORIE ALCOL ZERO

Le sanzioni sono
aumentate da 1/3 a 1/2



“

**Focus tasso alcolemico
superiore a 1,5 g/l**

”

Tutti i conducenti

Sospensione da
1 a 2 anni

+

Ammenda (da 1.500 a 6.000 €)

e arresto (da 6 mesi a 1 anno)

+

Alcolock per almeno
3 anni

CATEGORIE ALCOL ZERO

Le sanzioni
sono aumentate
da 1/3 a 1/2



GUIDA RESPONSABILMENTE



“ Se hai dubbi consulta le tabelle alcolemiche relative ai sintomi e alle quantità assunte e chiedi l'alcol test. Sempre disponibili nei locali che proseguono le proprie attività **oltre le 24:00** ”

TABELLA PER LA STIMA DELLE QUANTITÀ DI BEVANDE ALCOLICHE CHE DETERMINANO IL SUPERAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO LEGALE PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, PARI A 0,5 GRAMMI PER LITRO

SE BANDA ALCOLEMICA STIPULATA SUPERATA, IL CONDIZIONAMENTO ALCOLEMICO È SUPERATO PER UN TASSO ALCOLEMICO LEGALE PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, PARI A 0,5 GRAMMI PER LITRO

LA BANCA ALCOLEMICA STIPULATA SUPERATA INDICA IL CONDIZIONAMENTO ALCOLEMICO SUPERATO PER UN TASSO ALCOLEMICO LEGALE PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, PARI A 0,5 GRAMMI PER LITRO

BANDA ALCOLEMICA	DONNE		UOMINI	
	STOMACO VUOTO	STOMACO PIENO	STOMACO VUOTO	STOMACO PIENO
0,1	10 cl. VINO	15 cl. VINO	15 cl. VINO	20 cl. VINO
0,2	20 cl. VINO	30 cl. VINO	30 cl. VINO	40 cl. VINO
0,3	30 cl. VINO	45 cl. VINO	45 cl. VINO	60 cl. VINO
0,4	40 cl. VINO	60 cl. VINO	60 cl. VINO	80 cl. VINO
0,5	50 cl. VINO	75 cl. VINO	75 cl. VINO	100 cl. VINO
0,6	60 cl. VINO	90 cl. VINO	90 cl. VINO	120 cl. VINO
0,7	70 cl. VINO	105 cl. VINO	105 cl. VINO	140 cl. VINO
0,8	80 cl. VINO	120 cl. VINO	120 cl. VINO	160 cl. VINO
0,9	90 cl. VINO	135 cl. VINO	135 cl. VINO	180 cl. VINO
1,0	100 cl. VINO	150 cl. VINO	150 cl. VINO	200 cl. VINO



TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA

SE BANDA ALCOLEMICA STIPULATA SUPERATA, IL CONDIZIONAMENTO ALCOLEMICO È SUPERATO PER UN TASSO ALCOLEMICO LEGALE PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, PARI A 0,5 GRAMMI PER LITRO

CONCENTRAZIONE DI ALCOL NEL SANGUE (G/L)	SENSAZIONI PIÙ FREQUENTI (°)	EFFETTI PROGRESSIVI E ABILITÀ COMPROMESSE (°)
0	• Nessuno	• Nessuno
0,1 - 0,2	• Sensazione di calore	• Alterazione della percezione, attenzione e controllo
0,3 - 0,4	• Tolleranza di abbassarsi	• Riduzione della capacità di giudizio, attenzione e controllo
0,5 G/L: LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA	• Compromissione dell'umore	• Riduzione della capacità di giudizio, attenzione e controllo
0,6 - 0,8	• Tolleranza di abbassarsi	• Riduzione della capacità di giudizio, attenzione e controllo
0,9 - 1,2	• Tolleranza di abbassarsi	• Riduzione della capacità di giudizio, attenzione e controllo
1,3 - 1,6	• Tolleranza di abbassarsi	• Riduzione della capacità di giudizio, attenzione e controllo
1,7 - 2,0	• Tolleranza di abbassarsi	• Riduzione della capacità di giudizio, attenzione e controllo
2,1 - 2,4	• Tolleranza di abbassarsi	• Riduzione della capacità di giudizio, attenzione e controllo
Oltre 2,5	• Tolleranza di abbassarsi	• Riduzione della capacità di giudizio, attenzione e controllo